


MAXIFY iB4150

Kifejezetten a kis méretű irodák számára tervezett tökéletes tintasugaras nyomtató

Hatékonyagra, teljesítményre és megbízhatóságra építve. Gyors, 24 kép/perces fekete-fehér és 15,5 kép/perces színes nyomtatás akár 2500 oldalnyi kapacitással, alacsony üzemeltetési költségekkel és Wi-Fi-vel – kis méretű irodák számára tökéletes megoldás.



- 24 kép/perces fekete-fehér és 15,5 kép/perces gyors nyomtatási sebesség, az első oldal elkészülési ideje mindössze 6 mp
- Akár 2500 fekete-fehér és 1500 színes oldalnyi nagy tintakapacitás
- Wi-Fi- és Ethernet-csatlakozási lehetőség
- Nyomtatás mobil eszközökről és felhőalapú szolgáltatásokból
- 500 lapos nagy kapacitású papírkazetta
- Képpontmátrixos kijelző az állapot egyszerű nyomon követéséért
- Mindössze 0,2 kWh-os átlagos energiafogyasztás
- Egyszerű kezelhetőség egy meglévő hálózat (SNMP) részeként
- Kemény munkára tervezett nyomtató: 250–1500 oldalnyi ajánlott nyomtatási mennyiség havonta
- Felügyeleti funkciók, például IP-cím-szűrés és használati jelentések



Termékválaszték



MAXIFY MB5150 sorozat



MAXIFY iB4150



MAXIFY MB2750 sorozat

MAXIFY MB5450 sorozat
MAXIFY MB5150 sorozat
MAXIFY iB4150
MAXIFY MB2750 sorozat
MAXIFY MB2150 sorozat

Műszaki adatok

ÁTEKINTÉS

Összegzés
Funkciók

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási sebesség (kb.)

Első oldal elkészülési ideje (kb.)

Nyomatási technológia

Maximális nyomtatási felbontás

Nyomatási margók (min.)

Kétoldalas nyomtatás

TINTÁK ÉS KAPACITÁS

Tíntatípus

Tínták XL kiserelésben

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírméret

Papír négyzetmétertömege

CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK

Vezetékes kapcsolatok

Vezeték nélküli kapcsolatok

Alkalmazástámogatás

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszer

Támogatott mobilrendszerek

Minimális rendszerkövetelmények

A csomag részét képező szoftverek

Gyors és gazdaságos nyomtató kis irodák számára
Nyomtatás, Wi-Fi, Ethernet+Cloud Link

24 kép/perc, fekete-fehér, A4-es^[1]
15,5 kép/perc, színes, A4-es színes^[1]
Fekete-fehér: 6 mp (bekapcsolt)/10 mp (alvó módban)
Színes: 7 mp (bekapcsolt)/12 mp (alvó módban)
Tintasugaras, FINE nyomtatófejes
600×1200 dpi

Felső: 3 mm, alsó: 5 mm, bal és jobb: 3,4 mm
Automatikus (A4, LTR normál papír)

Duplán ellenálló, nagy sűrűségű tinta
4 tintapatron (fekete, cián, magenta, sárga)
PGI-2500XL BK (2500 oldal)^[2]
PGI-2500XL C (1755 oldal)^[2]
PGI-2500XL M (1295 oldal)^[2]
PGI-2500XL Y (1520 oldal)^[2]
Színes tintapatronok (CMY) átlagos kapacitása: 1500 oldal^[2]

Normál papír
Borítékok (DL, COM10, C5, Monarch)
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Matte (MP-101)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Glossy Everyday Use (GP-501)
Felső kazetta: 250 normál papírlap
Alsó kazetta: 250 normál papírlap
Normál papír: A4, A5, B5, LTR, boríték, LGL
Fotópapír: A4, LTR, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm
Egyedi méretek: szélesség: 89–215,9 mm, hosszúság: 127–355,6 mm
Normál papír: 64–105 g/m²
Canon fotópapír: max. 275 g/m²

Nagy sebességű USB 2.0
10/100 Mb/s-os Ethernet (automatikusan kapcsolható)
Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n^[3]
Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz
Hozzáférési pont mód
Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás
MAXIFY Cloud Link (a nyomtató képernyőjéről vagy okoseszköztől)
Canon Print Service beépülő modul (Android)
Mopria
Microsoft Mobile Print
Apple AirPrint
Google Cloud Print

Windows 10/8.1/8/7/7 SP1/Vista SP2
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2
Mac OS X 10.8.5 vagy újabb verzió
iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile
Windows: Internet Explorer 8, internetkapcsolat vagy CD-ROM
Mac: Safari 5 és internetkapcsolat
Kijelző: 1024×768 vagy nagyobb
Nyomtató-illesztőprogram
Quick Utility Toolbox
IJ Network Device Setup Utility
Easy-WebPrint EX

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Kijelző típusa és mérete

Méretek (szé × mé × ma)

Tömeg

Tápellátás

Teljesítményfelvétel

Jellemző energiafogyasztás

Zajszintek

Ajánlott működési környezet

Terhelhetőség (havonta)

Javasolt nyomtatási mennyiség

Teljes képpontos kijelző

463×394×290 mm

463×459×290 mm (behelyezett papírral)

9,6 kg

100–240 V AC, 50/60 Hz

Készletléti állapotban (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)
USB-kapcsolat a számítógéppel: kb. 0,9 W
Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W
Nyomtatás (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre): kb. 27 W^[4]

0,2 kWh^[5]

Kb. 53 dB(A)^[6]

Hőmérséklet: 15–30 °C
Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páraecsapódás nélkül)

max. 30 000 oldal^[7]

250–1500 oldal/hónap

Lábjegyzetek

^[1] A normál papírra történő dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.

^[2] A kapacitást az ISO/IEC 24711 szabvány és folyamatos nyomtatás alapján állapították meg. A nyomtató beállított tintapatronokkal érkezik.

^[3] Wi-Fi frekvenciasáv: 2,4 GHz, Wi-Fi biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó

^[4] Nyomtatás: A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatásakor alapértelmezett beállításokkal. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

^[5] Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány alapján mérik.

^[6] A jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC) egy termék egy heti jellemző átlagos energiafogyasztását mutatja.

^[7] A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám.

Felelősséget kizáró szokásos nyilatkozatok

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum összetettsége, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettség, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

A tintakapacitás a dokumentumok nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat.

További információ: www.canon-europe.com/ink/yield

Az egyes márká- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.

MAXIFY iB4150

Kifejezetten a kis méretű irodák számára tervezett tökéletes tintasugaras nyomtató

Hatékonyagra, teljesítményre és megbízhatóságra építve. Gyors, 24 kép/perces fekete-fehér és 15,5 kép/perces színes nyomtatás akár 2500 oldalnyi kapacitással, alacsony üzemeltetési költségekkel és Wi-Fi-vel – kis méretű irodák számára tökéletes megoldás.



Termékadatok:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
MAXIFY iB4150, európai	0972C006AA	4549292052466	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Tinták:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
INK PGI-2500XL BK	9254B001AA	4549292004809	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
INK PGI-2500XL C	9265B001AA	4549292004915	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
INK PGI-2500XL M	9266B001AA	4549292004922	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
INK PGI-2500XL Y	9267B001AA	4549292004939	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PGI-2500XL BK/C/M/Y TINTA, MULTI	9254B004AA	8714574623191	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

MAXIFY iB4150

Kifejezetten a kis méretű irodák számára tervezett tökéletes tintasugaras nyomtató

Hatékonyagra, teljesítményre és megbízhatóságra építve. Gyors, 24 kép/perces fekete-fehér és 15,5 kép/perces színes nyomtatás akár 2500 oldalnyi kapacitással, alacsony üzemeltetési költségekkel és Wi-Fi-vel – kis méretű irodák számára tökéletes megoldás.



Értékesítés kezdete: 2016. július

Méretek/logisztikai információ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag típusa	Kiszereles leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Nettó tömeg (kg)	Bruttó tömeg (kg)
MAXIFY iB4150, európai	0972C006AA	DB	Egy darab	1	547	469,5	433,3	9,8	13,4
		CT	Karton	8	1100	945	870,6	107,2	108,7
		EP	Euro raklap	8	1100	945	870,6	107,2	108,7

A doboz tartalma:

- MAXIFY iB4150
- Tápkábel
- Telepítő CD Windows operációs rendszerhez (a Mac illesztőprogramok online érhetők el)
- Kézikönyvek
- Fax-/telefonvezeték