

# PIXMA G640

## AMIKOR A FÉNYKÉPMINŐSÉG ÉS A MENNYISÉG IS SZÁMÍT, CSAK NYOMTASSON!

A Canon PIXMA G640 a kisebb vállalkozások, a fotóstúdiók és otthoni felhasználók számára is ideális választás, mivel kiváló minőségű fényképnymtatást biztosít kevés karbantartás és alacsony teljes tulajdonlási költség mellett.



### 3 AZ 1-BEN: NYOMTATÁS, MÁSOLÁS, SZKENNELÉS



- **Látható különbség**

A hat festékalapú tinta kiváló fényképnymtatási minőséget kínál, a hozzáadott piros és szürke tinták növelik a színek élénkségét, illetve a kontrasztot, és bármilyen hordozót használhat, a színeltolódás miatt nem kell aggódnia.

- **Növelje a mennyiséget**

A nagy kapacitású tintatartályok lenyűgözően magas oldalkapacitást\* tesznek lehetővé – egy szett palackkal akár 3800 darab 10×15 cm méretű fénykép is kinyomtatható, azaz jóval kevesebbszer kell újratölteni a tartályokat.

- **Egyszerűsége tervezték**


Az előre néző tintatartályok révén egyszerűen ellenőrizhetők a tintaszintek, a tintapalackok nem igényelnek összenyomást, a kulcsos fűvókáknak köszönhetően az újratöltés nem okozhat gondot, a 2 soros LCD-vel pedig gyerekjáték a navigálás.

- **Karbantartás, amelyet Ön is elvégezhet**

A felhasználó által cserélhető nyomtatófejjel és karbantartó kazettával minimálisra csökken az állásidő, az automatikus be-/kikapcsolási funkció pedig megadja a választ az energiatakarékosság kérdésére.

- **WiFi-kapcsolat**

A Canon PRINT alkalmazás, a Mopria és az AirPrint segítségével telefonjáról vagy táblagépről is nyomtathat, ha azonban számítógépét, laptopját vagy WiFi-funkcióval ellátott Canon fényképezőgépét kívánja használni, a WiFi-kapcsolat nyújt az Ön számára megoldást.



### TERMÉKVÁLASZTÉK



PIXMA G640



PIXMA G540



PIXMA G3460

### PIXMA G640

PIXMA G540  
PIXMA G3460  
PIXMA G2460  
PIXMA G1420

**Canon**

Live for the story\_

\* Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 29103 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.

MŰSZAKI ADATOK

PIXMA G640

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkciók                                 | Wi-Fi, nyomtatás, szkennelés és másolás, felhő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nyomatási felbontás                      | Legfeljebb 4800×1200 dpi <sup>[1]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nyomatási technológia                    | 2 db FINE nyomtatófej (Bal oldali: BK/fekete, R/piros, Gy/szürke; jobb oldali: C/cián, M/magenta, Y/sárga) Újratölthető tintatartályos nyomtatók                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fekete-fehér nyomtatás sebessége         | kb. 3,9 kép/perc <sup>[2]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Színes nyomtatás sebessége               | kb. 3,9 kép/perc <sup>[2]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fényképnymtatás sebessége                | Szegély nélküli 10×15 cm-es (4" × 6") fénykép: kb. 47 másodperc <sup>[3]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szegély nélküli nyomtatás                | Igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kétoldalas nyomtatás                     | A4, LTR, 10×15 cm (4" × 6"), 13×18 cm (5" × 7"), 18×25 cm (7" × 10"), 20×25 cm (8" × 10"), 127×127 mm-es (5" × 5") négyzet alakú, 89×89 mm-es (3,5" × 3,5") négyzet alakú, 55×91 mm-es (2,17" × 3,58") kártya méret <sup>[15]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kézi működtetés                          | Kézi működtetés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FOGYÓESZKÖZÖK ÉS KAPACITÁSUK             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alaptartozékként járó tintapatronok      | GI-43 <BK><br>GI-43 <C><br>GI-43 <M><br>GI-43 <Y><br>GI-43 <R><br>GI-43 <GY>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A tintapalack kapacitása (normál papír)  | A4-es színes dokumentumnyomtatás <sup>[4]</sup><br>Fekete: 3700 oldal <sup>[19]</sup><br>Színes: 8000 oldal<br>*Becsült kiegészítő kapacitás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A tintapalack kapacitása (fotópapír)     | 10×15 cm-es (4" × 6") színes fényképnymtatás <sup>[5]</sup><br>Színes: 3800 fénykép<br>*Becsült kiegészítő kapacitás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Papírtípusok                             | Normál papír<br>Photo Paper Pro Luster (LU-101),<br>Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)<br>Matt fotópapír (MP-101),<br>Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)<br>Nagy felbontású papír (HR-101N),<br>Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201),<br>Premium Fine Art Rough <FA-RG1><br>Többször felragasztható fotópapír (RP-101)<br>Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír) (MG-101)<br>Vasalható transzferpapírok sötét színű szövetekhez (DF-101),<br>Vasalható transzferpapírok világos színű szövetekhez (LF-101),<br>Kétoldalas matt papír (MP-101D)<br>Greeting Card (üdvözlőlap) (gyártó: Avery és RedRiverPaper),<br>Cardstock (kartonpapír) (gyártó: Neenah Paper és INKPRESS),<br>Canon Red Label Superior (WOP111)<br>Canon Oce Office Colour Paper (színes papír) (SAT213) |
| Maximális papírbemeneti kapacitás        | Hátsó tálca: max. 100 lap: A4 (normál papír)<br>A papírbetöltési kapacitásra vonatkozó részletes listát lásd az online útmutatóban: a kapacitás a kiválasztott hordozótípustól és lapmérettől függően változik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Papírméretek                             | A4, A5, B5, A6, LTR, LGL, 10×15 cm (4" × 6"), 13×18 cm (5" × 7"), 18×25 cm (7" × 10"), 20×25 cm (8" × 10"), 127×127 mm-es (5" × 5") négyzet alakú, 89×89 mm-es (3,5" × 3,5") négyzet alakú, 55×91 mm-es (2,17" × 3,58") kártya méret<br>Borítékok (DL, COM10, C5, Monarch),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Papírvastagság                           | [Egyéni méret]<br>szélesség 55 mm – 216 mm, hossz 89 mm – 1200 mm<br>Hátsó tálca: normál papír 64–105 g/m² vagy a Canon eredeti, támogatott papírtjai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lapolvasó típusa                         | CIS síkgyas fénykép- és dokumentumszkenner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szkenner felbontása (optikai)            | 600×1200 dpi <sup>[6]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szszkennelési sebesség                   | Színes: 3,5 ms/sor (300 dpi)<br>Szürkeárnyaltos: 1,5 ms/sor (300 dpi) <sup>[17]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beolvasás színmélysége (bemenet/kimenet) | Színes: egyenként 16/8 bites RGB<br>Szürkeárnyaltos: 16 bit/8 bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maximális dokumentumméret                | A4/LTR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                            |
|----------------------------|
| A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI |
| Másolási sebesség          |
| Másolás több példányban    |
| Másolási funkciók és       |

Másolási nagyítás

|                  |
|------------------|
| ÁLTALÁNOS        |
| Kijelző          |
| Normál interfész |

|                                    |
|------------------------------------|
| Mobilalkalmazások (iOS®/ ANDROID™) |
|------------------------------------|

A nyomtató funkciói

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Smart Assistant és                        |
| Automatizálási támogatás                  |
| Operációs rendszerrel való kompatibilitás |

|                                 |
|---------------------------------|
| Minimális rendszerkövetelmények |
|---------------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| A csomag részét képező szoftverek |
|-----------------------------------|

|                            |
|----------------------------|
| FIZIKAI JELLEMZŐK          |
| Tömeg                      |
| Méretek (szé. × mé. × ma.) |
| Akuszitkai zajszintek      |
| Üzemi hőmérséklet          |
| Üzemi páratartalom         |
| Áramforrás                 |
| Energiafogyasztás          |

Jellemző energiafogyasztás

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sFCOT: kb. 25 mp <sup>[18]</sup>                                                                                                       |
| sESAT: kb. 2,9 kép/perc <sup>[18]</sup>                                                                                                |
| 99 példány (max.)                                                                                                                      |
| Dokumentummásolás, fényképmásolás, szegély nélküli másolás, 2 az 1-re és 4 az 1-re másolás, kerettörlesztés másolás, igazolványmásolás |
| 25–400% (1%-os lépésekben)                                                                                                             |
| Oldalhoz illesztés                                                                                                                     |
| A5-ös méretről A4-es méretre, B5-ös méretről A4-es méretre, A4-es méretről A5-ös méretre és A4-es méretről B5-ös méretre               |

|                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Képpontmátrixos LCD (monokróm)                                                                                                                                                                         |
| Nagy sebességű USB (USB B port)                                                                                                                                                                        |
| Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n <sup>[11]</sup>                                                                                                                                                                |
| Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó                                                                                                                                         |
| Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz                                                                                                                                                             |
| PictBridge Wi-Fi <sup>[22]</sup>                                                                                                                                                                       |
| Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás <sup>[14]</sup>                                                                                                                                                   |
| Creative Park alkalmazás <sup>[25]</sup>                                                                                                                                                               |
| Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás <sup>[21]</sup>                                                                                                                                                      |
| Easy-Photoprint Editor szoftver <sup>[21]</sup>                                                                                                                                                        |
| PIXMA Cloud Link (nyomtatás – csak okostelefonról vagy táblagépről) <sup>[14]</sup>                                                                                                                    |
| Canon Print Service beépülő modul (Android) <sup>[24]</sup>                                                                                                                                            |
| Apple AirPrint <sup>[12]</sup>                                                                                                                                                                         |
| Wireless Direct (Közvetlen vezeték nélküli) csatlakoztatás <sup>[16]</sup>                                                                                                                             |
| Mopria (Android) <sup>[13]</sup>                                                                                                                                                                       |
| Amazon Alexa™ <sup>[20]</sup>                                                                                                                                                                          |
| Google Assistant™ <sup>[20]</sup>                                                                                                                                                                      |
| Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1                                                                                                                                                                 |
| A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.                                                                                       |
| A nyomtató-illesztőprogram és az IJ Printer Assistant Tool a következő operációs rendszerekkel érhető el. Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |

Mac: OS X 10.12.6 – macOS 10.15

Chrome OS

|                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobil operációs rendszerek: iOS®, iPadOS, Android™ <sup>[23]</sup>                                                                                                                     |
| *Az operációs rendszerekkel való kompatibilitás a termék megjelenésének időpontjában megerősítve. A később kiadott operációs rendszerek támogatását lásd a Canon letöltési központban. |
| Windows: legalább 1,5 GB                                                                                                                                                               |
| Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez. A szükséges merevlemez-kapacitás.                                                                                                      |
| Nyomtató-illesztőprogram                                                                                                                                                               |
| IJ Printer Assistant Tool                                                                                                                                                              |
| Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)                                                                                                                                                      |

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kb. 6,6 kg                                                                                      |
| kb. 445×340×167 mm (visszatölt tálcákkal)                                                       |
| kb. 445×555×238 mm (kihúzott tálcákkal)                                                         |
| kb. 50,5 dB (A) <sup>[7]</sup>                                                                  |
| 5–35 °C                                                                                         |
| 10–90% relatív páratartalom (páralecspódás nélkül)                                              |
| 100–240 V AC, 50/60 Hz                                                                          |
| Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W                                                                |
| Készletléti állapotban (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre): kb. 0,6 W                    |
| Készletléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,2 W                                  |
| Készletléti állapotba lépésig eltelt idő: 11 perc 4 másodperc* Másolás: kb. 16 W <sup>[9]</sup> |
| *A készletléti állapotba lépésig eltelt idő nem módosítható                                     |
| 0,18 kWh <sup>[8]</sup>                                                                         |



## Lábjegyzet:

- [11] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el
- [12] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
- [13] A fényképnymtatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az ISO/JIS-SCID N2 szabvány használata mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II papíron, a gazdaszámitógép adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.
- [14] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
- [15] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 29103 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
- [16] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
- [17] Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány alapján mérik.
- [18] Jellemző energiafogyasztás (IEC) értéke: a TEC-érték számítása azon a feltételezésen alapul, hogy az egységet 5 napon át rendszeresen átkapcsolják működési módba, alvó módba és kikapcsolt állapotba, emellett az adott hét fennmaradó 2 napján alvó módban vagy kikapcsolt állapotban hagyják. A termék TEC-értékét a Canon saját belátása szerint számítja ki, a Nemzetközi ENERGY STAR program által szabványosított TEC-mérési folyamat használatával.
- [19] Másolás: A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat másolásakor alapértelmezett beállításokkal.
- [111] A vezeték nélküli nyomtatáshoz vezeték nélküli 802.11 b/g/n AC vagy AD használatára van szükség, amelyek 2,4 GHz-en működnek. A vezeték nélküli teljesítmény a talaj, valamint a nyomtató és a vezeték nélküli hálózati kliensek közötti távolság függvényében változhat.
- [112] Az AirPrint funkció használatához iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató, kompatibilis iPad, iPhone vagy iPod Touch eszközre, valamint az iOS eszközzel azonos hálózathoz csatlakoztatott, AirPrint funkcióval rendelkező nyomtatóra van szükség. A Mac, PC, AirPort Base Station vagy Time Capsule készülék USB-portjához csatlakoztatott nyomtató nem támogatott.
- [113] Android 4.4 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező Android mobil eszközre van szükség, amelyen a Mopria Print Service előre be van töltve az adott eszközzel és a kompatibilis PIXMA nyomtatóval ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton. A Mopria-élmény Android 4.4 rendszerű mobil eszközökön is elérhető a Mopria Print Service-nek a Google Play áruházából való letöltésével.
- [114] Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, a 3. generációs vagy újabb iPod touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 vagy újabb rendszert futtató Android mobil eszközökkel. A készüléknek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtató. Kompatibilis közösségi médiafiókot igényel, és az adott közösségi médiahoz tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.
- [115] A szegély nélküli nyomtatáshoz NEM támogatott papírtípusok: boríték, nagy felbontású papír, pólóra vasalható matricák, fotómatricák
- [116] A kábel nélküli beállítás befejezéséhez olyan okoseszközre van szükség, amelyre telepítve van a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, és a kívánt aktív vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.
- [117] A legnagyobb sebesség Hi-Speed USB esetén Windows PC-n. A számítógépre történő átvitel idejét nem tartalmazza.
- [118] A színes dokumentummásolás sebességét az ISO/IEC 29183 szabvány teljesítménytesztje sFCOT és sESAT értékeinek átlaga alapján határozták meg. A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a használt papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- [119] Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb fekete tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 26%-kal több oldal nyomtatható.
- [120] Aktív Smart Assistant-fiók hozzákapcsolása szükséges, valamint az ahhoz tartozó alkalmazás engedélyezése, az okoseszköznek és a nyomtatónak aktívan kapcsolódnia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá szükség van a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges művelet(ek)re, készség(ek)re vagy kisalkalmazás(ok)ra. A hangparancsok nem jeleníthetők meg szöveggént a képernyővel rendelkező Amazon okoseszközökön. Csak angol, francia és német nyelv támogatott.

- [21] Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolatot igényel, és a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bit/32-bit), macOS High Sierra 10.13, macOS Sierra 10.12, Mac OS X El Capitan 10.11 és Mac OS X El Capitan 10.10.5. A Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024x768 felbontású monitor. Az Easy-PhotoPrint Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad Air2 (2. generációs), iPad Mini 4 és iPhone 6s vagy újabb eszközökkel, valamint az Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobil eszközökkel. Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, HEIF (iOS 11 és macOS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, EasyPhoto+ exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.
- [22] DPS over IP-kompatibilis eszköz szükséges.
- [23] Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.
- [24] A Canon Print Service egy beépülő nyomtatási modul Android okoseszközökhöz, amely lehetővé teszi, hogy a 4.4 és 5.0 verziójú Android készülékekről számos különféle Canon nyomtatóra lehessen nyomtatni Wi-Fi hálózaton keresztül. A beépülő modul nem működik önálló alkalmazásként. Ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.
- [25] Szükség van hozzá internetkapcsolatra, illetve a Creative Park alkalmazásra, mely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 12.0 vagy újabb, illetve az Android OS 5.0 vagy újabb verziójú operációs rendszereivel. Az alkalmazás használatához egy Canon ID és egy Canon tintasugaras nyomtató szükséges.

## Felelősséget kizáró nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a használt papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a használt alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a használt papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield) weboldalon található további tájékoztatás
- Az egyes márká- és termékelemek tulajdonosai védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

# AMIKOR A FÉNYKÉPMINŐSÉG ÉS A MENNYISÉG IS SZÁMÍT, CSAK NYOMTASSON!

A Canon PIXMA G640 a kisebb vállalkozások, a fotóstúdiók és otthoni felhasználók számára is ideális választás, mivel kiváló minőségű fényképnymtatást biztosít kevés karbantartás és alacsony teljes tulajdonlási költség mellett.

Értékesítés kezdete: 2021. május

# PIXMA G640



## TERMÉKADATOK:

| Terméknév  | Mercury-kód | EAN-kód       | Ajánlott fogyasztói ár                 |
|------------|-------------|---------------|----------------------------------------|
| PIXMA G640 | 4620C009AA  | 4549292172669 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |

## FOGYÓESZKÖZÖK:

| Terméknév                  | Mercury-kód | EAN-kód       | Ajánlott fogyasztói ár                 |
|----------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------|
| <b>Normál méret</b>        |             |               |                                        |
| GI-43BK                    | 4698C001    | 4549292178869 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| GI-43C                     | 4672C001    | 4549292178821 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| GI-43M                     | 4680C001    | 4549292179538 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| GI-43Y                     | 4689C001    | 4549292178845 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| GI-43R                     | 4716C001    | 4549292178883 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| GI-43GY                    | 4707C001    | 4549292178876 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| <b>Karbantartó kazetta</b> |             |               |                                        |
| MC-G02                     | 4589C001    | 4549292171518 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |

## MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

| Terméknév  | Mercury-kód | Csomag leírása     | Mennyiség/<br>csomag | Hosszúság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Magasság<br>(mm) | Bruttó tömeg<br>(kg) | Nettó tömeg<br>(kg)     |
|------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| PIXMA G640 | 4620C009AA  | Egyedi             | 1                    | 520,5             | 486               | 255,5            | 9,3                  | Nincs megerősített adat |
|            |             | Raklap (felső sor) | 16                   | 1052              | 983               | 1032,5           | 151,6                | Nincs megerősített adat |
|            |             | Raklap (alsó sor)  | 20                   | 1052              | 983               | 1289,5           | 188,8                | Nincs megerősített adat |

## A doboz tartalma:

- PIXMA G640 újratölthető MegaTank tintatartályos nyomtató
- 6 db nagy kapacitású, festékalapú tintapalack (1 db fekete, 1-1 db cián/magenta/sárga, 1 db piros és 1 db szürke)
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM (CD csak Windows esetében)
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

# Canon

Live for the story\_