

EcoTank M3170



Ez a négyfunkciós EcoTank nyomtató segít leszorítani a nyomtatási költségeket. Ez a megbízható, idő- és energiatakarékos készülék automata lapadagolót, Wi-Fi-kapcsolatot és Ethernet-portot kínál.

Nyomtatson Wi-Fi-kapcsolaton vagy Etherneten keresztül ezzel a tartós, gyors és energiatakarékos négyfunkciós EcoTank készülékkel. Költséghatékony megoldás, hiszen a nyomtatóhoz mellékelt fekete tintával akár 11 000 oldal is kinyomtatható¹. A 6,1 cm-es színes érintőképernyőnek köszönhetően hosszas keresgélés nélkül kiválaszthatja a kívánt funkciót. Az automata lapadagolóknak köszönhetően a készülék képes egymás után több oldalt is automatikusan beszkennelni vagy lemásolni, amivel rengeteg időt takaríthat meg. Ezzel a nyomtatási, szkennelési, fénymásolási és faxolási funkciókat egyesítő négyfunkciós készülékkel rengeteg helyet megtakaríthat.

Csökkentse a nyomtatási költségeket

Az EcoTank megoldással akár 50%-os megtakarítás érhető el 3 évnyi nyomtatás során fekete-fehér lézernyomtatókhoz képest². A nyomtatónak nagy méretű, újratölthető tintatartálya van, amelyet toner helyett a csomagban kapott tintapalackokkal lehet feltölteni. A készülék megvásárlásakor több ezer oldal nyomtatására elegendő tintát kap kézhez, így csökkentheti költségeit, és időt takaríthat meg.

Kedvező árú cserepalackok

A tintatartályt rendkívül ritkán kell újratölteni, ha azonban mégis elfogy a tinta, a cserepalackokkal oldalakra számítva több mint 90%-os megtakarítás érhető el³.

Megbízható

A nyugodt munkavégzés érdekében minden EcoTank fekete-fehér nyomtatóhoz egy év/100 000 oldalas garancia jár.

Időmegtakarítás

Nem kell többé időt pazarolnia a kellékanyagok cseréjére: a külső tintatartályos rendszernek köszönhetően elég egyszer feltölteni, és el is feledkezhet róla. Nincs felmelegedési idő, és a nyomtató akár 20 oldal/perc sebességre is képes, így rövid idő alatt végezhet a nyomtatási feladatokkal⁴.

Energiatakarékos

Az EcoTank fekete-fehér nyomtatók kevesebb energiát használnak, így segítenek visszafogni az üzemeltetési költségeket. A fekete-fehér lézernyomtatókhoz képest akár 95%-kal⁵ alacsonyabb teljesítményfelvétel.

Speciális üzleti funkciók

Tapasztalja meg a sebességéről, minőségéről, megbízhatóságáról és hatékonyságáról híres PrecisionCore nyomtatófej előnyeit! Az automatikus kétoldalas nyomtatással papírt takaríthat meg, az automata lapadagolóval (ADF) és a 250 lapos tálcával pedig a készülékre bízhatja az unalmas, repetitív feladatokat.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Csökkentse nyomtatási költségeit**
Gazdaságos tintatartályos nyomtató rengeteg tintával
- **Megbízható és tartós**
Egy év vagy 100 000 oldalas garancia
- **Alacsonyabb energiafogyasztás**
Akar 95%-kal alacsonyabb teljesítményfelvétel⁵
- **Időmegtakarítás**
Kétoldalas nyomtatás, 250 lapos tálcá, automata lapadagoló, 6,1 cm-es színes érintőképernyő
- **Gyors, üzleti minőségű nyomtatás**
20 oldal/perc nyomtatási sebesség⁴, nincs bemelegedési idő, PrecisionCore nyomtatófej, fax

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtatási mód	PrecisionCore™ Nyomtatófej
Fűvóka konfiguráció	400 fűvóka fekete
Legkisebb cseppméret	2,8 pl
Tintatechnológia	Pigmenttinta
Nyomtatási felbontás	1.200 x 2.400 dpi
Kategória	Home Office, Munkacsoport, Középső munkacsoport
Multifunkció	Nyomtatás, Beolvas, Másolat, Fax

NYOMTATÁS

Nyomtatási sebesség ISO/IEC 20 Lap/perc Monokróm

24734

Maximális nyomtatási sebesség 39 Lap/perc Monokróm (normál papír)

Kétoldalas nyomtatási 9 A4 oldal/perc Monokróm

sebesség ISO/IEC 24734

Első oldalig eltelt idő Monokróm 6 másodperc

Színek Fekete

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

SZKENNELÉS

Egyoldalas szkennelési 200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan

sebesség (fekete-fehér A4-es)

Egyoldalas szkennelési 200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan

sebesség (színes A4-es)

Szkennelés felbontása 1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)

Optikai felbontás (ADF) 1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)

Kiadvány-formátum BMP, JPEG, PICT, TIFF, Szkennelés multi-TIFF-be, PDF, PNG

Szkennertípusa Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX

Fax típusa Fekete-fehér és színes faxolás

Faxátviteli sebesség akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal

Hibajavítás módja CCITT/ITU Group3 fax hibajavító móddal

Gyorstárcsázás (max.) 100 név és szám

Oldalmemória akár 180 oldal (ITU-T 1. sz. táblázata)

Faxfunkciók Faxolás PC-n keresztül, Automatikus újratárcsázás, Címjegyzék, Faxkörözvény, Fax Preview, Polling Reception

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírtálcák száma 1

Papírfarmátumok A4 (21,0x29,7 cm), Legal, Letter, Executive, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm)

Kétoldalas igen

Automatikus dokumentum-behúzás 35 Oldalak

Kiadó papírtálca kapacitása 100 Lapok

Papírtálca kapacitása 250 Lapok Normál, 250 Lapok maximális

Hátsó papíradagolási útvonallal Igen

(speciális nyomathordozók)

Használható papírvastagság 64 mm - 95 mm

Használható papírsúly 64 g/m² - 256 g/m²

Hordozó feldolgozása 2 oldalas ADF másolat (A4, egyszerű irodai papír), Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, egyszerű irodai papír), Speciális médiához való hátsó adagolás

EcoTank M3170

A DOBOZ TARTALMA

- X2 ink bottles
- Garancia dokumentum
- Nyomtató
- Tápkábel

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

ÁLTALÁNOS

Recommended number of users	Ettől 1 To: 3
Energiafogyasztás	12 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 0,9 Watt (alvó módban), 5,4 Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni), TEC 0,3 kWh/week
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V
Termék méretei	375 x 347 x 346 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	7,3 kg
Zajszint	6,9 B (A) Epson Premium Glossy Photo Paper használatával/Photo RPM módban - 56 dB (A) Epson Premium Glossy Photo Paper használatával/Photo RPM módban
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Csatlakozók	USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Hangteljesítmény	Működés közben: 6,9 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 56 dB (A)
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Áramellátás	100 V, 110 V, 220 V, 240 V
Colour	White

TOVÁBBI FUNKCIÓK

LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 6,1 cm
Memóriakártyák	n. a.
Memória	2 MB Mellékelve
Emulációk	GDI

EGYÉB

Garancia	12 hónap Bevitel, 100.000 Oldalak Választható garancia-meghosszabbítás
----------	---

EcoTank M3170

A DOBOZ TARTALMA

- X2 ink bottles
- Garancia dokumentum
- Nyomtató
- Tápkábel

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CG92403
Vonalkód	8715946655161
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	2 db

EcoTank M3170

INK BOTTLE COMPATIBILITY

● 110S



1. A feltüntetett kapacitások megállapítása az Epson eredeti módszerével, az ISO/IEC 24712 szabványban megadott nyomtatási szimulációra vonatkozó mintatesztek alapján történt. A feltüntetett kapacitások NEM az ISO/IEC 24711 szabványon alapulnak. A feltüntetett kapacitások eltérők lehetnek a nyomtatandó képektől, a használt papír típusától, a nyomtatási gyakoriságtól és az olyan környezeti feltételektől függően, mint pl. a hőmérséklet. A nyomtató az első beállítás során bizonyos mennyiségű tintával tölti fel a nyomtatófej fűvókáit, ezért az eredetileg hozzácsomagolt készlet kapacitása kisebb lehet.
2. 3 év alatt elért megtakarítás havi 406 oldal nyomtatása esetén. A költség-összehasonlítás során a hardverek, a csomagban található és a később megvásárolható tintapalackok/tonerkazetták árát is figyelembe vettük. A hardverárak összehasonlításának alapja az Epson M1100 bevezető árai és az A4 méretű egyfunkciós monokróm, vezető lézernyomtatók 77%-ának (20 oldal/perc alatti nyomtatási sebesség) átlagára Görögországban, a Cseh Köztársaságban, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában, a többi délkelet-európai országban és Törökországban a 2018. január–decemberi időszakban az IDC globális, negyedévente megjelenő Hardcopy Peripherals Tracker (2018 negyedik negyedévi adatok) felmérése alapján. A nyomtatási költségek összehasonlításának alapja az Epson fekete tintapalackok (110-es sorozat) bevezető árai és az A4 méretű egyfunkciós monokróm, vezető lézernyomtatók (20 oldal/perc alatti nyomtatási sebesség) 77%-a esetén elérhető legnagyobb kapacitású eredeti OEM fekete festékkazetta átlagos árai a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Lengyelországban és Törökországban a 2018. január–decemberi időszakban az IDC EMEA fél évente megjelenő Consumables Tracker (2018 második félevesi adatok) felmérése alapján. A gyártók webhelyein közzétett konkurens lézer festékkazetták kapacitásainak alapján.
3. Az oldalankénti költséget a cseretintapalack/festékkazetta árának az oldalkapacitással való elosztásával számoltuk ki. Az oldalankénti költségek összehasonlításának alapja az Epson fekete tintapalackok (110-es sorozat) bevezető árai és az A4 méretű egyfunkciós monokróm, vezető lézernyomtatók (20 oldal/perc alatti nyomtatási sebesség) 77%-a esetén elérhető legnagyobb kapacitású eredeti OEM fekete festékkazetta átlagos árai a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Lengyelországban és Törökországban a 2018. január–decemberi időszakban az IDC globális, negyedévente megjelenő Hardcopy Peripherals Tracker (2018 negyedik negyedévi adatok) és az IDC EMEA fél évente megjelenő Consumables Tracker (2018 második félevesi adatok) felmérése alapján. A gyártók webhelyein közzétett konkurens lézer festékkazetták kapacitásainak alapján.
4. Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva, az átlagos ESAT-értékeket jelezve az Irodai kategória teszt alapján alapértelmezett egyoldalas nyomtatás esetén. További információért látogasson el a www.epson.eu/testing oldalra
5. Az Epson ET-M1120, ET-M2170 és ET-M3170 modellekkel való nyomtatás közbeni teljesítményfelvétel és a Görögországban, a Cseh Köztársaságban, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában, a többi délkelet-európai országban és Törökországban a 2018. január–decemberi időszakban kapható A4 méretű egyfunkciós monokróm, vezető lézernyomtatók 75%-ának (20 oldal/perc alatti nyomtatási sebesség) összehasonlítása az IDC globális, negyedévente megjelenő Hardcopy Peripherals Tracker (2018 negyedik negyedévi adatok) felmérése alapján. A gyártók webhelyein közzétett teljesítményfelvételi értékek alapján.
6. Vezeték nélküli internetkapcsolat szükséges hozzá. További információért, valamint a támogatott nyelvek és eszközök listájáért látogasson el a www.epsonconnect.eu oldalra.



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®