

EcoTank M1180



ADATLAP



Könnyen kezelhető, alacsony teljes üzemeltetési költségű EcoTank nyomtató akár 11 000 oldal nyomtatásához elegendő tintával, Wi-Fi-, USB- és Ethernet-csatlakoztathatósággal és három év garanciával¹.

Wi-Fi csatlakoztathatósággal rendelkező, fekete-fehér EcoTank üzleti nyomtató rendkívül alacsony teljes üzemeltetési költséggel (TCO-mutatóval), felhasználóbarát elegáns és kompakt kialakítással. Akár 11 000 oldal nyomtatása a mellékelt tintatartállyal, a palack lehetővé teszi a problémamentes és egyszerű újratöltést. A Wi-Fi-, USB- és Ethernet-csatlakoztathatóság, a PCL támogatás és a gyors, hat másodperces FPOT (az első oldal elkészülésének ideje) segítségével növelheti a teljesítményt.

Pénzt takaríthat meg

A nagy tintakapacitás az Epson gazdaságos tintasugaras nyomtatási technológiájával ötvözve alacsony teljes üzemeltetési költséget és versenyképes lapköltséget eredményez.

Időmegtakarítás

A megbízható és tintapatron nélküli nyomtató továbbfejlesztett tintafeltöltő rendszerrel rendelkezik, a tintapalackok használata egyszerű, így a beavatkozások száma minimálisra csökken. A tintatartály a nyomtató elülső részén helyezkedik el, így az új kialakítás kompakt, az utántöltéshez egyszerűen hozzá lehet férni, és a tinták szintje tisztán látszódik. A gyors, hat másodperces első oldal elkészülési idő (FPOT) alvó üzemmódból és a 20 lap/perces nyomtatási sebesség hozzájárul ahhoz, hogy sose kelljen a nyomtatóra várnia.

Energiát takaríthat meg

A lézerrel ellentétben a tintasugaras nyomtatási technológiánk nem termel hőt a nyomtatási folyamat során, így kevés energiát fogyaszt és használatával csökkenthető a villanyszámlánk.

Csatlakoztathatóság

A Wi-Fi-, Ethernet- és USB-csatlakoztathatóság, valamint az alacsony helyigény azt eredményezi, hogy egyszerű elhelyezni íróasztalon és a felhasználó számítógépéhez vagy laptopjához csatlakoztatni.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Alacsony teljes üzemeltetési költség és energiafelhasználás**
Tartsa a nyomtatási költségeket nagyon alacsonyan
- **Nagy tintakapacitás**
Nyomtasson akár 11 000 oldalt a mellékelt tintával
- **Időmegtakarítás**
Gyors első oldal elkészülési idő
- **Üzleti célokra tervezve**
Kétoldalas nyomtatás és PCL támogatás
- **Egyszerű csatlakoztathatóság**
Wi-Fi, USB és Ethernet

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtatási mód	PrecisionCore™ TFP nyomtatófej
Fűvóka konfiguráció	400 fűvóka fekete
Legkisebb cseppméret	2,8 pl
Tintatechnológia	Pigmenttinta
Kategória	Home Office, Munkacsoport, Középső munkacsoport
Multifunkció	Nyomtatás

NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 6 másodperc
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	20 Lap/perc Monokróm
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	9 A4 oldal/perc Monokróm
Maximális nyomtatási sebesség	39 Lap/perc Monokróm (normál papír)
Nyomtatási felbontás	1.200 x 2.400 dpi
Terhelhetőség	5.000 Oldalak havonta A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Recommended Duty Cycle	200 - 1.500 Oldalak havonta
Színek	Fekete

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Hálózatkezelés protokollja	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Csatlakozók	Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Bluetooth
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Hálózati protokollok	TCP/IPv4, TCP/IPv6

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	A4, Legal, A5, A6, B5, B6, C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter
Használható papírsúly	64 g/m ² - 90 g/m ²
Kétoldalas	Igen (A4, egyszerű irodai papír)
Kiadó papírtálca kapacitása	100 Lapok
Papírtálca kapacitása	250 Lapok Normál, 250 Lapok maximális
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Behelyezhető maximális papírmennyiség	250
Hátsó papíradagolási útvonál (speciális nyomathordozók)	Igen
Papírtálcák száma	1

EcoTank M1180

A DOBOZ TARTALMA

- Nyomtató
- X2 ink bottles
- Garancia dokumentum
- Tápkábel

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

ÁLTALÁNOS

Recommended number of users	Ettől 1 To: 3
Energiafogyasztás	0,7 Watt (alvó módban), 14 Watt (nyomtatás), 3,4 Watt Kész, 2 Watt (kikapcsolni), TEC 0,13 kWh/week
Termék méretei	375 x 347 x 151 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	4,3 kg
Zajszint	6,9 B (A) ISO 7779 szerinti nyomtatási minta Epson Premium Glossy Photo Paper fotópapírra / Photo RPM üzemmódban - 56 dB (A) ISO 9226 szerint
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bites), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2
Hangteljesítmény	Működés közben: 6,9 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 56 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Google Cloud Print
Áramellátás	220 V, 240 V

TOVÁBBI JELLEMZŐK

Memóriakártyák	n. a.
----------------	-------

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL5e
-----------	-------

EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szervíz, 100.000 Oldalak Választható garancia-meghosszabbítás
----------	---

EcoTank M1180

A DOBOZ TARTALMA

- Nyomtató
- X2 ink bottles
- Garancia dokumentum
- Tápkábel

FOGYÓANYAGOK

- 110 EcoTank Pigment black ink bottle
- 110S EcoTank Pigment black ink bottle
- Maintenance Box

C13T03P14A 6.000 oldal
C13T01L14A 2.000 oldal
C13T04D100

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CG94403
Vonalkód	8715946655307
Palettaméret	2 db

EcoTank M1180

TINTAPATRON-KAPACITÁS



**110S Mono fekete tintapalack
110S**



2.000 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információkért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. Egy éves standard RTB-garancia, három éves RTB-garancia
a termék online regisztrálásával.

EPSON®