

# EcoTank Pro M15180



Ez a gyors és sokoldalú, A3-as monokróm többfunkciós nyomtató rendkívül alacsony fenntartási költségek mellett biztosít problémamentes nyomtatást.

Egyszerűen használható EcoTank Pro Wi-Fi: nyomtat, szkennel és másol, a hő nélküli technológiának köszönhetően alacsony lapköltséggel és kis energiafogyasztással. A gyors nyomtatási és szkennelési sebességgel az A3 és A4 méretű feladatok gyorsan elvégezhetők. Az Open Platform használatával számos szoftvermegoldást zökkenőmentesen integrálhat a meglévő informatikai infrastruktúrába, így hatékonyabban dolgozhat.

## Csak gazdaságosan

Szóróljon minden nyomtatásnál. Az olcsó tintapalackoknak köszönhetően élvezheti a hihetetlenül alacsony oldalankénti költséget. Az Epson hő nélküli technológiája minimálisra csökkenti az energiafogyasztást, ami alacsonyabb energiaköltségekhez vezet.

## Időmegtakarító funkciók

Az M15180 az első oldalt mindössze 5,5 másodperc<sup>1</sup> alatt készíti el, a nyomtatási sebessége pedig percenként akár 25 oldal is lehet. Az automatikus lapadagoló percenként akár 26 képet is beolvashat.

## Fejlett szoftvermegoldás-kompatibilitás

Számos szoftvermegoldást integrálhat a meglévő informatikai infrastruktúrába, így hatékonyabban dolgozhat. Ezek közé tartozik az Epson Remote Services (ERS) rendszer is, amely felhőalapú eszközmegfigyelést és -felügyeletet kínál, lehetővé téve az Epson üzleti termékeinek fejlett távoli diagnosztikáját.

## Kevesebb felhasználói beavatkozás

Az utántöltés minimalizálásával az EcoTank több ezer oldalt nyomtat utántöltés nélkül. A két papírtálca 500 lapos kapacitást kínál. Nincs kézi lapadagolás a tágas 50 lapos hátsó papíradagolóval és az automata lapadagolóval.

## Egyszerűen használható és megbízható

A funkciók kiválasztása egyszerű a színes LCD-kijelzőn. A nagy előlő tintatartályok feltöltése pedig egyszerű a visszazárható, intuitív és cseppmentes tintapalackokkal.

## Nyomtatás szinte bárhol

Az M15180 használatával egyszerűen nyomtathat mobiltelefonról, táblagépről és laptopról. A Wi-Fi és Wi-Fi Direct szolgáltatással dokumentumokat küldhet okoseszközökről az Epson iPrint<sup>2</sup> alkalmazással.

## ADATLAP



## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Alacsony költségű, 3 funkciós, A3 monokróm nyomtató**  
Gazdaságos, külső tintatartályos rendszer
- **Gyors nyomtatás és szkennelés**  
Akár 25 oldal/perc nyomtatási sebesség, és akár 26 oldal/perc beolvasása
- **Könnyen használható előlő tintatartály**  
Élvezze az egyszerű és problémamentes utántöltést a továbbfejlesztett tintapalackokkal
- **Mobil nyomtatás és csatlakoztathatóság**  
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet & ingyenes mobilnyomtatási alkalmazások<sup>2</sup>
- **Fejlett szoftvermegoldások**  
Zökkenőmentes szoftverintegrálás a meglévő informatikai infrastruktúrába

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Nyomtatási mód       | PrecisionCore™ Nyomtatófej  |
| Fűvóka konfiguráció  | 800 fűvóka fekete           |
| Legkisebb cseppméret | 3,8 pl                      |
| Tintatechnológia     | DURABrite™ ET               |
| Kategória            | Radna skupina               |
| Multifunkció         | Nyomtatás, Beolvas, Másolat |

### NYOMTATÁS

|                                        |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Első oldalig eltelt idő                | Monokróm 5,5 másodperc                                                                                                                                                                       |
| Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734      | 25 Lap/perc Monokróm                                                                                                                                                                         |
| ISO/IEC kétoldalas nyomtatási sebesség | 16 A4 oldal/perc Monokróm                                                                                                                                                                    |
| Nyomtatási felbontás                   | 4.800 x 1.200 dpi                                                                                                                                                                            |
| Terhelhetőség                          | 66.000 Oldalak havonta<br>A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat. |
| Színek                                 | Fekete                                                                                                                                                                                       |
| Nyomtatás                              | PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)                                                                                                 |

### SZKENNELÉS

|                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kétoldalas szkennelés                                | Igen                                                |
| Egyoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es) | 26 oldal/perc automata lapadagolás szkennelvel      |
| Kétoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es) | 11,5 oldal/perc automata lapadagolás szkennelvel    |
| Egyoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)       | 9 oldal/perc automata lapadagolás szkennelvel       |
| Kétoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)       | 6 oldal/perc automata lapadagolás szkennelvel       |
| Szkennelés felbontása                                | 1.200 dpi (vízszintes x függőleges)                 |
| Optikai felbontás (ADF)                              | 1.200 dpi (vízszintes x függőleges)                 |
| Kiadvány-formátum                                    | BMP, JPEG, TIFF, Szkennelés multi-TIFF-be, PDF, PNG |
| Szkennertípusa                                       | Konkakt képérzékelő (CIS)                           |

### CSATLAKOZÓK

|                    |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati protokoll | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP                                                                                                                                                                 |
| Csatlakozók        | Nagy sebességű USB – USB 2.0 specifikációval kompatibilis, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, USB-csatlakozó |
| WLAN-biztonság     | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)                                                                                                                                 |

### PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

|                                                         |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papírformátumok                                         | A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, No. 10 (boríték), DL (boríték), C6 (Boríték), C4 (Boríték), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+ |
| Automatikus dokumentum-behúzás                          | 50 Oldalak                                                                                                                                                                       |
| Használható papírsúly                                   | 64 g/m² - 255 g/m²                                                                                                                                                               |
| Kétoldalas                                              | Igen (A4/A3, egyszerű irodai papír)                                                                                                                                              |
| Kiadó papírtálca kapacitása                             | 125 Lapok                                                                                                                                                                        |
| Paper Tray Capacity                                     | 250 Lapok Normál, 550 Lapok maximális                                                                                                                                            |
| Hátsó papíradagolási útvonál (speciális nyomathordozók) | Igen                                                                                                                                                                             |
| Papírtálcák száma                                       | 3                                                                                                                                                                                |

## EcoTank Pro M15180

### A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Telepítési / biztonsági kézikönyv
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- Garancia dokumentum
- Készülék
- Rövid beüzemelési útmutató

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### ÁLTALÁNOS

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energiafogyasztás                             | 19 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 0,7 Watt (alvó módban), 9,7 Watt Kész, 0,15 Watt (kikapcsolni), TEC 0,13 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tápfeszültség                                 | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Termék méretei                                | 515 x 500 x 350 mm (szélesség x mélység x magasság)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Súly                                          | 20,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zajszint                                      | 6,7 B (A) ISO 7779 szerinti nyomtatási minta Epson Premium Glossy Photo Paper fotópapírra / Photo RPM üzemmódban - 52 dB (A) ISO 9226 szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kompatibilis operációs rendszer               | Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 és újabb, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 vagy újabb (csak Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 vagy újabb, Mac OS 10.5.8 vagy újabb (illesztőprogram letöltését igényli az Epson webhelyéről), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11. x vagy újabb, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bites), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7 |
| Mellékelt szoftverek                          | Epson Eszközadminisztrátor, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hangteljesítmény                              | Működés közben: 6,7 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hangnyomás                                    | Működés közben: 52 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zajszint                                      | Operation (Roll): 52 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Áramellátás                                   | 220 V, 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### TOVÁBBI JELLEMZŐK

|                      |                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jellemzők            | Érintőképernyő, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról                                                                                                                             |
| LCD kijelző          | Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 10,9 cm                                                                                                                                  |
| Hordozó feldolgozása | 2 oldalas ADF másolat (A4/A3, egyszerű irodai papír), 2 oldalas ADF beolvasás (A4/A3, egyszerű irodai papír), Automatikus kétoldalú nyomtatás (A4/A3, egyszerű irodai papír) |
| Memóriakártyák       | n. a.                                                                                                                                                                        |

### TOVÁBBI FUNKCIÓK

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Emulációk                     | PCL5e, PCL6                                                    |
| Optional Software & Solutions | Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool        |
| Security                      | TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802 |

### EGYÉB

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Garancia | 12 hónap Helyszíni szervíz<br>Választható garancia-meghosszabbítás |
|----------|--------------------------------------------------------------------|

## FOGYÓANYAGOK


|                                                                 |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| ● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle                          | C13T06C14A | 7.500 oldal |
| ● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box | C12C934591 |             |

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | C11CJ41406    |
| Vonalkód          | 8715946690377 |
| Származási ország | Indonézia     |

## EcoTank Pro M15180

### TINTAPATRON-KAPACITÁS



112 4 színű tintapalackok 112



7.500 oldal\*

\* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információért látogasson el a [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) weboldalra.



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház I.  
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.  
Last extracted: 2021-10-12

1. Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva, az átlagos ESAT értékeket jelezve az Irodai kategória teszt alapján alapértelmezett egyoldalú nyomtatás esetén. További információért látogasson el a [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing) weboldalra  
2. Vezeték nélküli internetkapcsolat szükséges hozzá. További információért, valamint a támogatott nyelvek és eszközök listájáért látogasson el a [www.epsonconnect.com](http://www.epsonconnect.com) weboldalra

**EPSON®**