

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

ADATLAP



36 hüvelykes műszaki nyomtató a megbízhatóságot és költségmegtakarítást kereső szakembereknek, házon belüli, jó minőségű precíziós nyomtatással.

Az SC-T5405 nagy formátumú nyomtató ideális kitűnő minőségű CAD-tervek, építészeti vagy mérnöki célokat szolgáló műszaki rajzok, általános irodai dokumentumok, rendezvényszervezők által készített nagy láthatóságú posztterek vagy kiskereskedelmi értékesítési pontokon (POP) kiállított reklámanyagok nyomtatásához. A célközönséget azok a felhasználók jelentik, akiknek olyan professzionális szintű, álló kialakítású, műszaki felhasználásra szánt nyomtatóra van szükségük, amelynek alacsony a teljes birtoklási költsége.

Megnövelt hatékonyság

Nagy kapacitású tintapatronok (110 ml, 350 ml és 700 ml) és négyszínű UltraChrome XD2 pigmenttinták, amelyek nem maszatolódnak, és ellenállnak a víznek is. Mindemellett az SC-T5405 mély feketét és éles, sűrű vonalakat nyomtat – ami ideális a műszaki grafikai felhasználáskor.

A nagyobb kép

Az SC-T5405 a dokumentumnagyítási munkafolyamattal költség- és időmegtakarítást tesz lehetővé. Egyszerűen csatlakoztassa többfunkciós tintasugaras Epson nyomtatóját a nagy formátumú készülékhez (LFP), és válassza ki a kívánt méretet (akár A0/36 hüvelyk).

Zökkenőmentes papírcsere

Zökkenőmentesen válthat a tekercspapír és a lapadagoló között, mivel ez a nyomtató A0-es méretig a vágott lapokat és a tekercseket is támogatja.

Nyugodt lehet

Még az alkalmi felhasználók is egyenletes nyomtatási minőségre számíthatnak. Az egyedi fúvóka-ellenőrzési technológia (Nozzle Verification Technology, NVT) segítségével az eltömődések állandó figyelése révén elkerülhetők a hibás nyomatok.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Az előállítás rugalmassága**
110 ml/350 ml/700 ml kapacitású tintapatronok
- **Vázlat üzemmód értékesítési ponti anyagokhoz**
A0-es posztterek nyomtatása mindössze 36 másodperc alatt
- **Feltűnésmentes kialakítás**
Állványos kialakítás, hogy észrevétlenül simuljon bele szinte bármilyen környezetbe
- **Könnyen kezelhető – vezeték nélküli nyomtatás**
Az asztali számítógépéről vagy a mobilkészületről
- **Nyugodt lehet**
Az egyedi fúvóka-ellenőrzési technológia (Nozzle Verification Technology, NVT) segítségével elkerülhetők a hibás nyomatok

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtatási mód	PrecisionCore™ Nyomtatófej
Tintatechnológia	Pigmenttinta, Ultrachrome® XD2

NYOMTATÁS

Number of colours	4 colour
Első oldalig eltelt idő	Monokróm 22 másodperc, Colour 22 másodperc
Színek	Fekete [Pigment], Cián [Pigment], Sárga [Pigment], Bíbor [Pigment]
Colours Capacity	Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Legkisebb cseppméret	4 pl, Változó cseppméret technológiával
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Tintatartály-kapacitás	700 ml
Fűvóka konfiguráció	800 fűvóka fekete, 800 Fűvókák száma színenként
Nyomtatási felbontás	2.400 x 1.200 dpi

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0 (84,1x118,9cm), 36 " (91.4 cm)
Nyomtatási margók (vágótpapír)	1. mód: 3 mm (felül), 3 mm (jobb), 20 mm (alsó), 3 mm (bal)
Nyomtatási margók (tekerccsapír)	1. mód: 3 mm (felül), 3 mm (alsó)
Használható papírvastagság	0,05 mm - 0,3 mm

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	38 Watt, 13 Watt (készületi üzemmódban), 0,25 Watt (kikapcsolni)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	1.385 x 750 x 1.060 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	76 kg
Hangteljesítmény	Működés közben: 7,5 B (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Apple AirPrint
Zajszint	Működés közben: 50 dB (A) - készületi üzemmódban: 32 dB (A)
Optional extras	Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Memória	Nyomtató: 1 GB
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulációk	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Jellemzők	Érintőképernyő, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról
Csatlakozók	USB 3.0, Gigabites Ethernet-csatoló, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6
Hordozó feldolgozása	Automata vágó, Tekercsapír
Scanner not included with delivery	

LCD ÉS MEMÓRIAKÁRTYÁK

LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 10,9 cm
-------------	---

SZKENNELÉS

Támogatott modellek	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
---------------------	---

EGYÉB

Garancia	24 hónap Helyszíni szervíz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

A DOBOZ TARTALMA

- Garancia dokumentum
- Használati utasítás (CD)
- Hálózati kábel
- Papírválogató
- Színenként cserélhető tintapatronok
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- Beállítási utasítás
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank

FOGYÓANYAGOK

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914mm x 30m	C13S045292
● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m	C13S045525
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml	C13T41E240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml	C13T41E340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml	C13T41E440
● Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml	C13T41E540
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 Lap	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 Lap	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Lap	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 Lap	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 Lap	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 Lap	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Lap	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 Lap	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 Lap	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Lap	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 Lap	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Lap	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 Lap	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 Lap	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Lap	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Lap	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 Lap	C13S041334

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Roll Feed Spindle (36")
C12C933301

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CJ56301A0
Vonalkód	8715946687049
Származási ország	Indonézia

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®