

DCP-1622WE&DCP-1623WE

Kompakt 3az1-ben mono lézer eszköz Wi-Fi
csatlakozással



Kiemelt tulajdonságok:

Gyors nyomtatás

- Akár 20lpp nyomtatási sebesség, amely segít a termelékenység fokozásában

Papírkapacitás

- 150 lapos papírtálca

Beépített Wireless hálózat

- Beépített wireless 802.11b/g/n hálózati interfész

Cserélhető kellékanyagok

- Könnyen cserélhető, 1,500¹ oldalra elegendő toner

Kimagasló minőségű felbontás

- HQ1200 - Professzionális dokumentumok nyomtatása (2,400 x 600dpi felbontással)

Mobilnyomtatás

- A Brother iPrint&Scan app használatával bárhol és bármikor nyomtathat



Mono lézer multifunkciós készülék

DCP-1622WE

brother
at your side

Általános

Technológia	Elektrofotografikus lézernyomtató
Besorolás	1. Osztályú lézer termék (IEC 60825-1:2007)
Processzor	200MHz
Helyi interfész	Hi-Speed USB 2.0
Wireless interfész	IEEE 802.11b/g/n
Memória	32MB
Kijelző	2 soros x 16 karakteres

Nyomtató

Nyomtatási sebesség (A4)	20lpp (lap/perc)
Felbontás	HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi
FPOT (Első nyomat elkészítési ideje)	Kevesebb, mint 10 mp, készenléti módból
Bemelegedési idő	Kevesebb, mint 18 mp, alvó módból
Nyomtatási nyelv	GDI

Nyomtatási funkciók

N-az 1-ben nyomtatás ³	2, 4, 9, 16 vagy 25 A4 oldal csökkentése egyetlen A4 oldalra (Mac, akár 2, 4, 6, 9, vagy 16)
Poszternyomtatás ⁴	A4 oldal felnagyítása poszter méretre 4, 9, 16 vagy 25 A4 oldal felhasználásával
Vízjel nyomtatás ⁴	Dokumentumok nyomtatása előre meghatározott szöveggel vagy a felhasználó által megadott üzenetekkel
ID nyomtatás ⁴	Dokumentumok azonosítása (dátum & idő, rövid üzenet vagy PC felhasználónév)
Kézi 2-oldalas nyomtatás ⁴	Kézi kétoldalas nyomtatás (automatikus 2 oldalas nyomtatást nem támogató média esetén)
Füzet nyomtatás ⁴	A5 méretű broszúra nyomtatása automatikus 2 oldalas nyomtatással vagy manuális kétoldalas töltéssel
Üres oldal kihagyása ⁴	Üres oldalak figyelmen kívül hagyása nyomtatáskor
Nyomtatási profilok ³	Gyakran használt driverek mentése és előhívása, saját profil készítése
Szöveg fekete nyomtatása ⁴	A dokumentumban található összes szöveg fekete színű nyomtatása

Driver Compatibility

Windows [®]	Windows 8 [®] (32 & 64 bit editions) Windows 7 [®] (32 & 64 bit editions) Windows Vista [®] (32 & 64 bit editions) Windows [®] XP Professional (32 & 64 bit editions) Windows [®] XP Home Edition Windows [®] Server 2012 & 2008R2 [*] Windows [®] Server 2008 (32 & 64 bit editions) [*] Windows [®] Server 2003 (32 & 64 bit editions) [*] [*] Windows [®] Server támogatás csak hálózatos nyomtatás esetén
Macintosh ⁵	OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x
Linux ⁵	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

Színes szkennер

Szkennelési felbontás skennervegről	Akár 600 x 1,200dpi
Interpolált szkennelési felbontás ⁶	19,200 x 19,200dpi
Színmélység	24 bit / külső színes szkennер
Szürkeárnyalat	256 féle szürkeárnyalat
Szkennelési kulcsok ⁶	Dokumentumok szkennelése emailbe, képbe, fájlba és SharePoint -ra
Pull Scanning ⁶	Szkennelés emailbe, képbe, fájlba és SharePoint -ra

Szkennер Driver

Windows [®]	TWAIN & WIA (Windows [®] 8, Windows [®] 7, Windows Vista [®] & Windows [®] XP)
Macintosh ⁵	TWAIN & ICA
Linux ⁵	SANE

Papírkezelés

Bemenet	Standard tálca – 150 lap
Kimenet ²	Nyomattal le - 50 lap

Média specifikáció

Média típusok és súlyok	Standard papírtálca - sima és újrahasznosított (65 - 105g/m ²)
Média méret	Standard papírtálca - A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5(hosszanti él), B5, Executive

¹ISO/IEC 19752 szerint

² 80g/m² papírral kalkulálva

³Csak Windows[®] & Mac[®]

⁴Csak Windows[®]

⁵Ingyenesen letölthető a Brother Solutions Centre oldaláról: <http://support.brother.com>

⁶ Brother szoftver szükséges

⁷ Megadott havi maximális nyomtatási oldalszám, amely összehasonlítási alap lehet hasonló kapacitású Brother termékekhez.

A nyomtató maximális élettartamának kihasználásához a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek használati ideje jóval meghaladja az Ön nyomtatási igényeit.

Mono lézer multifunkciós készülék

DCP-1622WE & DCP-1623WE

brother
at your side

Másoló

Sebesség – (A4)	Akár 20mpp (másolat/ perc)
FPOT (Első másolat elkészítési ideje)	Kevesebb, mint 16 mp, készenléti módból
Felbontás	600 x 600dpi
Többoldalas másolás / Gyűjtés / Szortírozás	Akár 99 másolat készítése az eredetiről (gyűjtés vagy szortírozás)
Kicsinyítési/nagyítási arány	25% - 400% között 1% -os léptékekkel
N-az 1-ben másolás	2 vagy 4 oldal kicsinyítése egy A4-es oldalra
2az1-ben ID másolás	Egy ID kártya (azonosító igazolvány) két oldalának másolása egy A4-es oldalra
Szürkeárnyalat	256 szürkeárnyalat (8 bit)

Mobil nyomtatás & szkennelés

iPrint&Scan (Android)	Készülék ellenőrzése és nyomtatás, szkennelés Android eszközről/re
iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Készülék ellenőrzése és nyomtatás, szkennelés iPad / iPhone / iPod Touch eszközről/re
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Nyomtatás és szkennelés közvetlenül okostelefonról/ra Windows® Phone operációs rendszer használatával
Print&Scan (Windows® 8 & RT)	Nyomtatás és szkennelés közvetlenül Windows® 8 vagy Windows RT Tablet-ről/re

Élettartam

Javasolt havi nyomtatási mennyiség	Akár 250 – 1,800 oldal
Maximum havi nyomtatás	Akár 10,000 oldal havi nyomtatási mennyiség

Kellékek

Kezdő toner	1,500 oldal ¹
Standard toner	TN-1090 – 1,500 oldal ¹
További kellékek	DR-1090 – 10,000 oldal
A doboz tartalma	Toner, dobegység, tápkábel, driver szoftver Windows®-hoz, gyors telepítési útmutató, PC interfész kábelt NEM tartalmaz

Méretek & Súly

Dobozzal	481 x 436 x 406 mm 9Kg
Doboz nélkül	385 x 340 x 255mm 7.2Kg

Környezet

Energiafogyasztás	Nyomtatás – 390W, készenléti - 50W, mélyalvó– 0.9W, kikapcsolva- 0.28W
TEC érték	0.7kWh / hét
Hangnyomás szint	Nyomtatás - 52dbA, készenléti mód - 32dbA
Hangteljesítmény szint	Nyomtatás - 6.6BA, készenléti mód – 4.7BA
Energiatakarékos mód	Készenléti állapotban kevesebb áramot fogyaszt
Tonertakarékos	Csökkentett tonerhasználat, csökkenő költségek
Energy Star	2.0 verzió

A DCP-1622WE és a DCP-1623WE készülékek technikai specifikációja teljesen megegyezik. A két termék közötti eltérés kizárólag a burkolat színében, a termékek külső megjelenésében mutatkozik meg.



Dolgozzunk együtt egy jobb környezetért
www.brotherearth.com